Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Industrial Safety

Honeywell Gas Detection

Panoramica dei prodotti

Portatili

Honeywell Gas Detection offre una gamma di prodotti portatili con interfacce utente intuitive, funzionamento con un solo tasto, economici ed estremamente semplici da usare, che permettono di ridurre le esigenze di formazione e i costi di gestione.

Serie BW Clip NUOVO
Senza manutenzione, questo dispositivo per gas singolo offre rilevamento continuo; disponibile nelle versioni standard e in tempo reale (RT) e in versioni da 2 e 3 anni.

GasAlert Extreme
Rilevamento monogas affidabile per un'ampia varietà di gas tossici.

BW Clip4 NUOVO
Rilevatore di 4 gas di facile utilizzo e indossabile, con funzionamento continuo per 2 anni. Non richiede ricarica o sostituzione di sensore o batterie.

Serie GasAlertMicroClip NUOVO
Robusto, ultracompatto, leggero, monitoraggio continuo fino a un massimo di 4 gas pericolosi. Disponibile in 2 versioni, XL e X3.

GasAlertQuattro
Dispositivo multigas multifunzione con semplice funzionamento con un solo tasto per il monitoraggio di un massimo di 4 gas pericolosi. Opzioni di alimentazione flessibili per essere sempre pronto all'uso.

GasAlertMax XT II
Rilevatore multigas con pompa motorizzata per il campionamento a distanza per il monitoraggio simultaneo di un massimo di 4 gas pericolosi.

MicroDock II
Bump test rapido e conveniente per i rilevatori di gas portatili GasAlert.

GasAlertMmicro 5
Monitoraggio continuo fino a un massimo di 5 gas pericolosi. Disponibile nelle versioni a diffusione o con pompa.

GasAlertMicro 5 PID
Monitoraggio continuo fino a un massimo di 5 gas pericolosi, supporta un'ampia selezione di gas tossici e COV. Disponibile nelle versioni a diffusione o con pompa.

GasAlertMicro 5 IR
Monitoraggio continuo fino a un massimo di 5 gas pericolosi, supporta un'ampia selezione di gas tossici, compresa CO_2 Disponibile nelle versioni a diffusione o con pompa.

IntelliDoX NUOVO
Combina i moduli ad aggancio intelligenti al software Fleet Manager II in modo da consentire la gestione automatica degli strumenti per i rilevatori di gas delle serie BW Clip, BW Clip4 e GasAlertMicroClip.

Fialette colorimetriche per il rilevamento di gas
Per misurazioni rapide e sul posto di un'ampia gamma di gas e vapori tossici e combustibili, in base al tipo di composti.

SPM Flex
Dotata della tecnologia a nastro Chemcassette®, funziona come unità sia fissa che portatile; in grado di rilevare gas ultrasensibili tra cui idruri, acidi minerali e ammine.

Sistemi fissi

La nostra gamma di sistemi fissi di rilevamento dei gas offre varie opzioni, adatte a tutte le applicazioni e i settori.

PID RAEGuard 2
Rilevatore a fotoionizzazione fissa (PID) che misura una vasta gamma di composti organici volatili (COV).

MeshGuard
Soluzione per il monitoraggio wireless dei gas, collegabile in rete e progettata per una rapida implementazione in aree in cui sono richieste soluzioni dal costo ridotto e dal ROI elevato.

Trasmettitore universale XNX
Trasmettitore universale compatibile con tutte le tecnologie di rilevamento di gas Honeywell Gas Detection.

Serie 3000 MkII e MkIII
Rilevatori di gas tossici e ossigeno alimentati da circuito bipolare per atmosfere potenzialmente esplosive.

Searchline Excel
World Rilevatore IR a percorso aperto di fama mondiale dotato di monitoraggio dinamico con una portata di 200 metri.

Sensepoint XCD
Trasmettitore di gas infiammabili, tossici e ossigeno e sensore dotato di display a tre colori per visualizzare lo stato a distanza.

Sensepoint XCD RFD
Trasmettitore per gas infiammabili da utilizzare con sensori per gas infiammabili montati a distanza.

Sensepoint XCD RTD
Trasmettitore di gas per sensori di gas tossici e ossigeno a montaggio diretto o a distanza.

Display locale Optima Excel (OELD) NUOVO
Scatola di derivazione intelligente per i rilevatori a infrarossi Searchpoint Optima Plus e Searchline Excel per idrocarburi infiammabili.

Searchpoint Optima Plus
Rivelatore puntuale IR leader del mercato compatibile con 100 gas. Uscita HART® 4-20 mA opzionale.

SensepointXCL NUOVO
Rilevatore monogas predisposto per Bluetooth® per un'ampia varietà di gas tossici. Consente installazione, messa in servizio e creazione di report rapide da uno smartphone*.

Sensepoint XRL NUOVO
Rilevatore monogas predisposto per Bluetooth® in grado di monitorare una vasta gamma di gas tossici, gas combustibili e ossigeno. Consente installazione, messa in servizio e creazione di report rapide da uno smartphone*.

Sensore ad alta temperatura Sensepoint
Ideale per gas combustibili in aree a temperatura elevata.

Sistema di campionamento di gas XPT NUOVO
Progettato per misurare la concentrazione di sostanze tossiche e potenzialmente esplosive in aree di difficile accesso. Supporta fino a 2 canali che possono essere configurati in serie o in parallelo.

Gamma Sensepoint
Rivelatori di gas infiammabili, tossici e ossigeno certificati ATEX.

*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità.

Honeywell RAE Systems

Honeywell RAE Systems offre una linea completa di soluzioni wireless, comprendente strumenti personali, palmari, portatili e fissi progettati per soddisfare le necessità di monitoraggio in una vasta gamma di ambienti e applicazioni industriali.

Famiglia ToxiRAE Pro
Una famiglia di monitor monogas wireless personali in grado di monitorare in modo affidabile e preciso una vasta gamma di TIC, COV e gas combustibili comuni, biossido di carbonio e ossigeno.

QRAE 3
Un monitor wireless compatto da 1 a 4 gas. Le capacità di comunicazione wireless consentono l'accesso a letture dello strumento e stato degli allarmi in tempo reale 24/7.

MicroRAE
Monitor wireless per 4 gas che funziona con protocolli di comunicazione wireless: Bluetooth®, GPS e Wi-Fi.

AutoRAE 2
Con i sistemi di test e taratura automatici la conformità con i requisiti dei test di monitoraggio dei gas e la taratura è facile quanto la pressione di un tasto.

MiniRAE 3000
Monitor COV palmare che utilizza tecnologia PID di terza generazione brevettata per misurare una vasta gamma di sostanze chimiche ionizzabili. Offre una gamma completa di misurazioni da da 0 a 15.000 ppm di COV.

ppbRAE 3000
Un monitor per gas COV e registratore di dati completo per ambienti pericolosi, con lampada di scarico UV a 9,8 eV o 10,6 eV.

UltraRAE 3000
Un monitor specifico per composti in grado di rilevare benzene da 50 ppb a 200 ppm e altri COV da 0,05 a 10.000 ppm.

Famiglia MultiRAE
Il rilevatore di sostanze chimiche portatile wireless più avanzato sul mercato, può essere configurato con più di 20 sensori intelligenti intercambiabili.

AreaRAE
Monitor multigas wireless con modem RAELink integrato per comunicazioni wireless in tempo reale con ProRAE Guardian.

MeshGuard
Monitor wireless a batterie semifisso per gas e radiazioni gamma. Facile da installare e utilizzare, può essere configurato per una vasta gamma di applicazioni e si collega facilmente a un controller e/o barra di allarmi wireless.

ProRAE Guardian
Software di monitoraggio in tempo reale di gas, radiazioni, polvere, meteo e dati fisiologici che collega, integra e invia dati da diversi monitor wireless a un sistema centralizzato.

ConneXt Pack
Un sistema di rilevamento di gas chiavi in mano wireless, portatile, per spazi ristretti che, offre allarmi e avvisi "uomo a terra" in tempo reale per contaminanti atmosferici.

Safety Communicator
Un'applicazione Android mobile e per telefoni che consente comunicazioni in tempo reale tra gli strumenti di sicurezza personale di un lavoratore e un sistema di monitoraggio a distanza.

AreaRAE Plus NUOVO
Un monitor wireless portatile per aree con minacce multiple in grado di monitorare contemporaneamente fino a 7 minacce tra cui COV, combustibili, sostanze tossiche e ossigeno. Progettato per personale di primo intervento industriale e vigili del fuoco, con design robusto e resistente alle intemperie per ambienti difficili*.

AreaRAE Pro NUOVO
Un monitor wireless portatile per aree con minacce multiple in grado di monitorare contemporaneamente fino a 7 minacce tra cui radiazioni gamma, COV, combustibili, sostanze tossiche e ossigeno. Ideale per team antincendio, militari e per sostanze pericolose, con design robusto e resistente alle intemperie per ambienti difficili*.

FIALETTE E RADIAZIONI

Radiazioni

DoseRAE 2
Un rilevatore di radiazioni elettronico personale compatto, leggero, a lettura diretta, con allarme. Utilizza un diodo e un cristallo a scintillazione per rilevare radiazioni X e gamma e offre monitoraggio continuo.

DoseRAE Pro
Un dosimetro personale elettronico robusto e leggero, a lettura diretta, che offre eccellente precisione di monitoraggio delle dosi.

GammaRAE II R
Questo monitor di radiazioni elettronico portatile è costituito da due strumenti in uno: Dispone della risposta rapida e sensibile di un rilevatore e della misurazione precisa di dosi di un dosimetro. Progettato specificatamente per soddisfare le necessità del personale di primo intervento.

NeutronRAE II
Un rilevatore di radiazioni personale (PRD) progettato per personale di primo intervento, che offre rilevamento rapido di fonti di radiazioni gamma e neutroni. Ha un design impermeabile ed è dotato di un allarme acustico, LED lampeggianti e allarme a vibrazioni.

Fialette e pompa manuale

Le fialette colorimetriche per il rilevamento dei gas Honeywell permettono di eseguire misurazioni sul posto di una vasta gamma di gas e vapori tossici e combustibili in modo rapido e specifico per i composti. Le fialette colorimetriche Honeywell offrono una lettura semplice e cambiamenti di colore chiari e distinti corrispondenti alle concentrazioni di gas presenti. Le fialette Honeywell sono compatibili con la pompa manuale a pistone Honeywell, un sistema affidabile per estrarre campioni di un volume specifico e garantire misurazioni di alta precisione.

*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità.

Controller

La nostra scelta di controller offre flessibilità e un approccio modulare che consente di soddisfare le esigenze di ogni ambiente specifico.

Touchpoint Plus NUOVO
Un sistema di controllo da parete di facile configurazione che supporta fino a 16 canali di rilevamento di gas.

Touchpoint Pro NUOVO
Il sistema di controllo logico e delle fughe di gas più flessibile e versatile sul mercato.

Unipoint
Controller montato su guida DIN che offre grande flessibilità a costi ridotti.

Incendi e fiamme

La nostra gamma di rivelatori di fiamma e incendi offre varie opzioni adatte a diverse applicazioni e settori.

FS24X
Rivelatori di fiamma e incendi multispettro QuadBand Triple IR con le migliori prestazioni di rilevamento incendi e riduzione ottimale dei falsi allarmi.

FS20X
Rilevatore di fiamma e incendi multispettro UV/doppio IR/VIS con sensore UV solar-blind.

FS7
Rilevatore elettro-ottico di fiamma e incendi studiato in modo specifico per applicazioni di protezione antincendio in camere controllate per semiconduttori.

FSL100
Una gamma di rilevatori di fiamma per industria leggera/commercio che consente la copertura di aree a rischio di incendio in molte applicazioni, al chiuso e all'aperto. Disponibile in 3 versioni: UV, UVIR e IR3.

Residenziale

Gli ambienti residenziali sono soggetti alla minaccia dei gas tossici e infiammabili. La nostra gamma di soluzioni di rilevamento offre protezione e tranquillità a casa, in vacanza o in caravan e roulotte.

Gamma CO serie X
Una gamma di allarmi CO alimentata a batteria che offre una durata di 7 o 10 anni senza manutenzione. Tre modelli offrono diverse opzioni di visualizzazione progettate per potenziare la sicurezza in situazioni critiche, tra cui un'indicazione visiva per l'evacuazione, in attesa di brevetto.

Serie SF340
Una gamma di allarmi CO affidabili a cablaggio diretto con batteria di riserva.

HF500
Rivelatori di gas infiammabili cablati per il rilevamento di GPL (gas di petrolio liquefatto) e gas naturale/metano.

Ezsense
Rilevatore di gas infiammabili a penna portatile, ideale per controllare tubi, raccordi, valvole e caldaie.

Hi-Tech

Per la fabbricazione di semiconduttori e pannelli fotovoltaici, attività di laboratorio e altre applicazioni nella produzione di materiali espansi e nel campo aerospaziale, dove occorre individuare bassi livelli di gas tossici e infiammabili (ppb).

SPM Flex
Dotata della tecnologia a nastro Chemcassette®, funziona come unità sia fissa che portatile; in grado di rilevare gas ultrasensibili tra cui idruri, acidi minerali e ammine.

ACM 150
Rilevamento versatile e sensibile di un massimo di 40 punti con disponibilità di molti gas.

Vertex M
Sistema di rilevamento di gas tossici a 8-24 punti con evidenza fisica delle dispersioni. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vertex™
Dispositivo flessibile in grado di monitorare in continuo fino a 72 punti.

Satellite XT
Trasmettitore di rilevamento di gas piccolo e compatto con un'ampia gamma di sensori.

Midas®
Sistema di rilevamento sensibile che utilizza cartucce sensore intelligenti e protocollo Power over Ethernet (PoE).

Chemcassette®
Rilevatori di gas tossici portatili e flessibili, privi di taratura, che forniscono la prova fisica delle dispersioni.

LeakFilm
Sistema di rilevamento di perdite di liquidi che utilizza un'unica pellicola rilevatrice dei liquidi, che può essere collegata in rete in sistemi d'allarme più ampi.

Servizio tecnico e assistenza

Per noi di Honeywell Industrial Safety, il cliente viene sempre al primo posto. Crediamo in un servizio di assistenza "End to End", grazie al quale ogni cliente riceve l'assistenza che desidera quando la desidera.

La nostra gamma completa di servizi di assistenza e supporto comprende:

- Messa in servizio
- Manutenzione continua delle apparecchiature
- Risposta rapida e assistenza quando occorre
- Formazione

Quando si lavora con Honeywell, si riceve anche la nostra esperienza interna:

- Team certificazioni e norme
- Esperti in materia di applicazioni nei settori, nelle applicazioni e nei processi di vostro interesse
- Team di garanzia della qualità
- Assistenza clienti centralizzata
- Assistenza clienti localizzata
- Team di gestione prodotti
- Team di progettazione personalizzata
- Esperti in formazione

PER SAPERNE DI PIÙ
sulle opzioni di assistenza, supporto e formazione, contattateci all'indirizzo:

HAexpert@honeywell.com

Honeywell Industrial Safety

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi di rilevamento di gas, incendi e fiamme offerti da Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Nota:
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'assoluta precisione della documentazione fornita. Tuttavia, Honeywell Analytics non si assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o errori. Poiché dati e leggi sono soggetti a variazioni, raccomandiamo a tutti i nostri clienti di richiedere copie aggiornate di normative, standard e linee guida. Questa pubblicazione non riveste carattere contrattuale.

12629_HA-BW-FS_Prod Range_V12_06-17_EMEA
06/17
© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell