









Var.01 pos. Art.Nr.508596
Var.02 neg. Art.Nr.508622

Verkaufsst.	Gewicht	Artikel-Nr.	TIEFENBACH Wasserhydraulik		3/2 Wegeventil NG10 mit Rollenbetätigung 3/2 directional control valve NG10 with roller actuation	Blatt 1 von 1
			13	Datum	None	
			Herz	20.08.	8.08.15	
			Herz	20.08.	1. Kochnetzsch	
			Herz	20.08.	1.08.15	
					Nicht anfordern	
					DIN ISO	
					7/25 mittel	
Zust.	Änderung	Tag	Name			


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise nützlicherweise veröffentlicht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : silke



Part No.		Description			Drawing No.
508596		3/2KSV-10P-25NBNNH-RO			11-650805-01-00
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	501826	Housing 3/2KSV-10	05-950263-01-01
2,00	1,00	ST	501736	Set of wear parts 3/2KSV-10	11-850116-01-02
3,00	1,00	ST	501501	Connection DN10	00-950183-00-00
4,00	1,00	ST	503904	Bracket NG10 complete for r	05-850155-02-00
5,00	1,00	ST	503899	Role activation DN10	73-950567-00-00
6,00	4,00	ST	000126	Cheese head screw M10*08	
7,00	1,00	ST	003567	Sealing plug T2A	
8,00	1,00	ST	002229	Name plate Nr. 6894/94	00-402555-01-02
9,00	2,00	ST	002960	Rivet 02*003	



Var.01 1.4104V Art.Nr.501826
 Var.02 1.4462 Art.Nr.507668

Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.			TIEFENBACH Wasserhydraulik					
				02	Datum	Name	Gehäuse 3/2 NG10 Housing 3/2 NG10					
				Gez.	13.07.	R.Beils						
				Gepr.	13.07.	R.Beils						
				Norm.	13.07.	R.Beils						
				Maße o. Toleranz			Maßstab		05-950263-00-01		Blatt 1 von 1	
01	1582/2013	14.05.2013	R. B.	DIN ISO 2768 mittel			1:1					
Zust	Änderung	Tag	Name						Ers. durch		Ers. für	


Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : Meyer



Part No.		Description			Drawing No.
501826		Housing 3/2KSV-10			05-950263-01-01
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	501442	Housing 3/2KSV-10	00-750052-01-01
2,00	2,00	ST	501513	Orifice DN10	00-950184-00-01
3,00	2,00	ST	506763	Blind plug M8*1 complete	05-951037-00-00
4,00	2,00	ST	000349	O-Ring 019,00*2,50	
5,00	2,00	ST	000166	O-Ring 012,00*2,50	

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.





Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.		TIEFENBACH Wasserhydraulik			
.		.		506763		Blindstopfen M8*1 komplett Plug M8*1 complete			
				10	Datum			Name	
				Gez.	10.12.			R.Beils	
				Gepr.	10.12.			R.Beils	
				Norm.	10.12.	R.Beils	05-951037-00-00	Blatt 1 von 1	
				Maße o.Toleranz		Maßstab			
.	.	.	.	DIN ISO 2768 mittel		2:1			
Zust	Änderung	Tag	Name			Ers. durch	.	Ers. für	.

Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : Schneider



Part No.			Description			Drawing No.		
506763			Blind plug M8*1 complete			05-951037-00-00		
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description		Drawing No.		
1,00	1,00	ST	506762	Blind plug M08*1		00-951029-00-00		
2,00	1,00	ST	506764	O-Ring 003.2*1.8 (P5008)		ROA 3.20*1.80 07P		



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.


Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.		TIEFENBACH Wasserhydraulik		3/2 Wege-Ventileinsatz NG10 320bar positiv		11-850116-01-02		Blatt 1 von 1	
.		.		501736									
				10	Datum	Name							
				Bez.	20.07.	R.Beils							
				Gep.	20.07.	R.Beils							
					Norm.	20.07.	R.Beils	1:1					
02	1494/2011	24.08 2011	L.K.	Messe o. Toleranz									
01	1438/2010	20.07. 2010	R.B.	DIN ISO 2768 mittel									
Zust	Änderung	Tag	Name	1:1				Ers. durch		Ers. für			

Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : Meyer




Part No.		Description			Drawing No.
501736		Set of wear parts 3/2KSV-10f			11-850116-01-02
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	501487	Guide bush I NG10	00-850113-00-01
2,00	1,00	ST	501491	Guide bush II NG10	00-850114-00-01
3,00	1,00	ST	501496	Valve tappet NG10	00-950180-00-00
4,00	1,00	ST	501734	Valve seat 3/2W NG10	00-850153-00-00
5,00	2,00	ST	505756	Distance pin NG10	00-950896-00-01
6,00	1,00	ST	501499	Spring bold NG10	00-950181-00-00
7,00	1,00	ST	501493	Guide bush III NG10	00-850115-00-02
8,00	1,00	ST	002979	Ball D08.731 11/32	RB-8.731 RS
9,00	2,00	ST	501436	Ball D14	GRADE 10
10,00	1,00	ST	000271	O-Ring 015,55*2,62	
11,00	1,00	ST	506541	O-Ring 002,90*1,80 07P	BEST.NR.126029
12,00	1,00	ST	501805	Set of wear parts 012*016,9* 1G90C0105X...	
13,00	4,00	ST	000454	O-Ring 023,47*2,62	
14,00	1,00	ST	502379	Thrust ring 003,0*005,9*001, 003,0*005,9*001,4	
15,00	1,00	ST	501492	Pressure spring 02*33*7,5	VD-254



9

4

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Var. 01 Standard Anwendung Art.Nr. 501755
Var. 02 für Rollenbetätigung Art.Nr. 503904

Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.			FT-Tiefenbach		GmbH		
.	.	.	.	02	Datum	Name	Konsole komplett				Blatt 1 von 1
				Bez.	14. 05.	Beils					
				Gepr.	14. 05.	Beils					
				Norm.	14. 05.	Beils					
				Maße o. Toleranz		Meßstab	05-850155-00-00				
.	.	.	.	DIN ISO 2768 mittel		1:1					
Zust	Änderung	Tag	Name				Ers. durch			Ers. für	


Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : TBeils



Part No.	Description	Drawing No.
503904	Bracket NG10 complete for r	05-850155-02-00

Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	503903	Bracket NG10 for role activat	00-950570-00-00
2,00	1,00	ST	501532	Lever NG10 complete	05-950189-00-00
3,00	1,00	ST	502052	Cylindrical pin 04,0M06*40	
4,00	4,00	ST	031772	Cheese head screw M06*035	
5,00	1,00	ST	001244	Plug screw Nr.1514/21	
6,00	1,00	ST	200558	Plug screw Nr.1514/11	
7,00	1,00	ST	000272	O-Ring 015,60*1,78 NR.016	
8,00	1,00	ST	000496	O-Ring 026,70*1,78	
9,00	1,00	ST	011156	O-Ring 030,00*1,50	




Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.		FT-Tiefenbach				GmbH		
				501532		Hebel NG10 komplett						
				02	Datum	Name						
				Gez.	15.01.	Beils						
				Gepr.	15.01.	Beils						
				Norm.	15.01.	Beils						
				Maße o. Toleranz		Maßstab		05-950189-00-00				Blatt
				DIN ISO 2768 mittel		1:1						1 von 1
Zust	Änderung	Tag	Name					Ers. durch		Ers. für		

Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : Schneider



Part No.		Description			Drawing No.
501532		Lever NG10 complete			05-950189-00-00
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	501529	Lever NG10	00-950186-00-01
2,00	1,00	ST	501530	Lever roll NG10	00-950187-00-00
3,00	1,00	ST	501754	Protection cap	00-950254-00-01
4,00	1,00	ST	036883	Cylindrical pin 03,0M06*10	
5,00	1,00	ST	031902	Threaded pin M05*20	
6,00	1,00	ST	017162	Hexagon nut M05	



Werkstoff		Gewicht		Artikel-Nr.		Fertigungstechnik			
.		.		503899		TIEFENBACH			
				06	Datum	Name		Rollenbetätigung DN10 Roller actuation DN10	
				Gez.	17.07.	R.Beils			
				Gepr.	17.07.	R.Beils			
				Norm.	17.07.	R.Beils			
				Maße o. Toleranz		Maßstab		73-950567-00-00	
.	.	.	.	DIN ISO 2768 mittel		1:1			
Zust	Änderung	Tag	Name			Ers. durch .		Ers. für .	Blatt 1 von 1

Documentation

Tuesday, November 19, 2013
User : TBeils



Part No.		Description			Drawing No.
503899		Role activation DN10			73-950567-00-00
Pos.	Qty.	Unit	Part No.	Description	Drawing No.
1,00	1,00	ST	503900	Housing role activation DN10	00-950568-00-00
2,00	1,00	ST	002174	Role bolt	00-402301-00-00
3,00	1,00	ST	002175	Plunger NW6	00-402302-00-03
4,00	1,00	ST	018160	Pressure spring 02*31-8	00-407548-00-00
5,00	1,00	ST	002172	Pressure spring 02,5*30-3	00-402298-00-00
6,00	1,00	ST	002075	Name plate Nr. 4019	00-401720-00-01
7,00	2,00	ST	006029	Spring disc A 8,4	00-401772-00-00
8,00	1,00	ST	004306	Split pin 05*018	
9,00	1,00	ST	004307	Split pin 08*018	
10,00	1,00	ST	031317	Locking ring A020	
11,00	1,00	ST	003430	Split pin 03*018	
12,00	1,00	ST	006028	Grooved ball bearing 8*22*7*	
13,00	1,00	ST	001236	Wiper 032*040*07	NR.7250081050
14,00	4,00	ST	000823	Cheese head screw M04*020	
15,00	2,00	ST	002960	Rivet 02*003	
16,00	1,00	ST	503901	Distance disc role activation I	00-950569-00-00